

# SylenCare

SylenCare është një linjë e plotë e plehrave pa klor të krijuara posaçërisht për ujitje me pika.

Gama e SylenCare përmban elementë thelbësorë N, P, K, Ca dhe Mg të pasuruar me mikronutrientë te kelatuar.

## *Cilat jane avantazhet ?*

- # Një kujdes dhe ushqim i plotë për bimët pasi produktet përmbajnë NPK+ Mg+ Ca + TE,
- # pH i ulët neutralizon dhe shkrin bikarbonatet, duke shmangur bllokimin e tubave dhe duke mbajtur të pastër sistemet e ujitjes,
- # Thithje efikase e lëndëve ushqyese në tokat alkaline dhe të kripura falë pH të ulët të produktit,
- # Korrigjon mangësitë e shumta ushqyese veçanërisht në tokat alkaline ku shumica e lëndëve ushqyese nuk janë të disponueshme,
- # Ushqyerje efikase gjatë të gjitha fazave të mbjelljes falë formulave të balancuara dhe pranisë së lëndëve ushqyese thelbësore,
- # Prania e kalciumit ndihmon në uljen e kripës së shkaktuar nga kationet e natriumit në tokat e kripura,
- # Përmirëson ndjeshëm rendimentin dhe cilësinë e të korrave falë tretshmërisë dhe asimilimit të lartë,
- # Miqësor me mjedisin.



SylenCare është krijuar për te dhene një zgjidhje perfekte ne tokat alkaline dhe të kripura. Sylen Care regullon pH në zonën rrënjore (“rhizosphaera”) duke bërë lëndët ushqyese me të disponueshme për bimën dhe duke korigjuar karencen e tyre, si nje një çështje problematike në tokat alkaline. Nje set formulash te pregatitura per te gjitha stadet e zhvillimit te bimeve dhe per te gjitha kulturat nga mbjellja e deri ne vjelje.

# SylenCare **EQUI**

**NPK 21-21-21 + 6 CaO + 3 MgO + TE**

## PERMBAJTJA :

Azot Total 21% ; Nitrik: 11%;Ureik: 10%  
 P2O5 i tretshem ne uje : 21% ;  
 K2O i tretshem ne uje : 21%  
 Kalcium (CaO) 6 % ; Magnez (MgO) 3 % ;  
 Bor (B) 0,015% ; Baker(Cu) 0,0031% ;  
 Hekur (Fe) 0,084% ; Mangan (Mn) 0,037%  
 Molybden(Mo) 0,003% ; Zink(Zn) 0,015%  
 Densitet : 1,6 kg/l; pH : 1,5-2



## Perdorimi

**Perime ne sera (Domate, Trangull, Luleshtrydhe etj):** 1.2-2 kg /dynym, duke kryer 2 trajime ne jave.

**Perime fushore : Lakra, Karote, Sallate, Shalqin, Pjeper, etj. :** 1.2-1.6 kg/dy cdo dy jave.

**Patate :** 1.-1.5 kg/dy ne mbyllje te reshtave , persrite me 0.5/kg/dy gjate rritje se tubereve.

**Agrume :** 10-15 kg/ha ne pranvere me shperthimin e degezave te reja, perseritim me 15 -20 kg/ha pas rezimit te qershorit ne intervale 10 ditore deri ne fillim te ngjyrosjes se frutave.

**Peme frutore :** 10 - 15 kg/ha gjate stadi te zhvillimit te frutave. Perseritet ne intervale 10-15 ditore deri ne fillim te ngjyrosjes se frutave.

**Rush tavoline :** 10 kg/ha me shperthimin e degezave ne pranvere para lulezimit, 15 kg/ha pas lidhjes dhe cdo 10-15 dite derin ne fillim te ngjyrosjes se veshulit.

**Përqendrimi i rekomanduar** i SylenCare Equi eshte 0,5 deri në 2 g / l (0.05 në 0.2%).Numri i aplikimeve ne vartesi te gjendjes se bimes dhe rekomandimeve te specialisteve.

# SylenCare **POWER**

**NPK 13-43-13 + 6 CaO + 3 MgO + TE**

## PERMBAJTJA :

Azot Total: 13%; Nitrik: 6%; Ureik: 7%  
 P2O5 i tretshem ne uje : 43% ;  
 K2O i tretshem ne uje: 13%;  
 Kalcium(CaO) 6 %; Magnez(MgO) 3 % ;  
 Bor (B) 0,015%; Bakr (Cu) 0,0031%;  
 Hekur (Fe) 0,084% ; Mangan(Mn) 0,037%;  
 Molybden(Mo) 0,003% ; Zinck(Zn) 0,015%  
 Densitet : 1,65 kg/l; pH : 2-2.5



## Perdorimi

**Perime ne sera (Domate, Trangull, Luleshtrydhe etj):** 1.2-2 kg /dynym, duke kryer 2 trajime ne jave, fillohet nga trapjantimi deri ne lidhjene e katit te pare.

**Perime fushore : Lakra, Karote, Sallate, Shalqin, Pjeper, etj. :** 1.2-1.6 kg/dy duke kryer 2 trajime ne jave, fillohet nga trapjantimi deri ne lidhjene e katit te pare.

**Patate :** 1.-1.5 kg/dy me fillimin e forimit te tubereve , me rritjen e tubereve dhe pas 10 diteve.

**Agrume :** Tre aplikime me 10-15 kg/ha, heret ne pranver, ne lulezim dhe pas vjeljes.

**Peme frutore :** Dy trajtime me 10-15 kg/ha ne fillim te pranveres dhe pas vjeljes.

**Rush tavoline :** Tre aplikime me 10-15 kg/ha, heret ne pranver, ne lulezim dhe pas vjeljes.

**Përqendrimi i rekomanduar** i SYLENCARE POWER eshte 0,5 deri në 2 g / l (0.05 në 0.2%).Numri i aplikimeve ne vartesi te gjendjes se bimes dhe rekomandimeve te specialisteve.

# SylenCare **STARK**

**NPK 17-8-35 + 5 CaO + 2,5 MgO + TE**

Azot Total: 17% ; Nitrik: 13.3%; Ureik: 3.7%  
P2O5 i tretshem ne uje: 8%;  
K2O i tretshem ne uje: 35%;  
Kalciun(CaO) 5 %; Magnez(MgO) 2.5 %  
Bor(B) 0,015%; Baker(Cu) 0,0031%;  
Hekur(Fe) 0,084%; Mangan(Mn) 0,037%  
Molybden(Mo) 0,003%; Zink(Zn) 0,015%  
Densitet : 1,65 kg/l; pH : 2-2.5



## Perdorimi

**Perime ne sera** (Domate, Trangull ,Luleshtrydhe etj): 1.2-2 kg /dynym, duke kryer 2 trajime ne jave.

**Perime fushore** : Lakra, Karote, Sallate, Shalqin, Pjeper, Luleshtrydhe etj. : 1.2-1.6 kg/dy me fillimin e ritjes masive , cdo 2-3 jave.

**Patate** : 1.-1.5 kg/dy ne mbyllje te reshtave duke filluar me rritjen e tubereve cdo 15 dite.

**Agrume** : 10-15 kg/ha me fillimin e gjyrosjes se frutave , ne intervale 20 ditor deri 20 dite para fillimit te vjljes. Peme frutore : 10-15 kg/ha me fillimin e gjyrosjes se frutave , ne intervale 20 ditor deri 20 dite para fillimit te vjljes.

**Rush tavoline** : 15 kg/ha me fillimin e gjyrosjes se veshuleve , ne intervale 20 ditor deri 20 dite para fillimit te vjljes.

**Përqendrimi i rekomanduar** i SYLENCARE SarK eshte 0,5 deri në 2 g / l (0.05 në 0.2%).Numri i aplikimeve ne vartesi te gjendjes se bimes dhe rekomandimeve te specialisteve.