

AGIBELIN® 18 TB

Permbajtja: Gibberellic Acid 20% w/w; **Co-formulants:** 78.72% w/w
Formulimi : Tablete (TB)

Regullator I rritjes se bimeve, me ndikim ne sasine, cilesine dhe kohen e vjeljes ne kultura te ndryshme bujqesore. Nxiti ndarjen dhe zgjatjen e qelizave.Nuk rekomandohet te perdoret nga rrenjet apo te kontaktoje me to. Perdoret vetem nga profesioniste.

Njoftimi per rrezikun: Nuk aplikohen. **Njoftim per kujdesin :** P264 - Lani duart me kujdes pas pune; P273 - Shmangni hedhjen ne mjedis te produktit; P280 - Vishni doreza ,roba pune, syze dhe maske; P391- Grumbulloni rjedhjet; P501- Asgjeso ambalazhet sipas regullave ne fuqi.**Keshilla per mjekun :** Ne rast aksidenti behen trajtime sipas simptomave. Nuk njihet antidot specifik.

PERDORIMI :

Fusha e perdorimit	Qellimi	Doza		Koha e perdorimit
		Tab / 100 lit. uje	Liter Uje / dyn.	
Greipfrut	Zgjat afatin e vjeljes	1-1.5	200-400	Kur ne fruta cfaqen shenjat e para te zverdhjes
Limona	1.Shkurton periudhen e vjeljes ne varietetet me lulezim konstant. 2. Vonon vjeljen ne te gjitha varietetet e tjera. 3. Rrit permasat e frutave.	0.5-1	200-300	Kur shumica e frutave po kalojne nga ngjyre jeshile e eret ne te verdhe te lehte.
Klementin	1. Stimulon lidhjen e frutave ne bimet me prodhim te ulet	1-2.5	200-300	Ne lulezim te plote
Portokalle (perjashto Valencia)	1. Zgjat periudhen e vjeljes dhe permireson qendrueshmehine e lekures 2. Zvogelon humbjet nga prishja e lekures	1 1-2	200-400	1.Kur fruit sapo eshte zverdhur.Nese nuk deshironi te vononi vjeljen trajtoni kur frutat kane aritur ngjyren tregetare. 2. 3-6 jave para nderimit te ngjyres
Dardhe	1. Permireson lidhjen e frutave 2.Permireson lidhjen e frutave ne kushtet e temperatutrave te uleta ose ngri-cave.	0.5 1.5-2	100	Ne fillim te lulezimit
Qersh	1. Permireson lidhjen e frutave. 2. Rrit kokrrat dhe ruajtjen ne treg	1-2 1.5-2.5		1.Ne fund te lulezimit 2. Kur kokrrat sapo kane filluar te zverdhen
Rush Sultanina per te fresket	Permireson lidhjen ne varietetet me potencial te ulet lidhje	2-4	100	Nga lulezimi i plote dhe deri kur kokra behet 3mm. Behen dy trajtime: a)kur 70% e kapucit te lules ka rene (lulezimi I plote), b) kur fruit eshte lidhur ose 5-12 dite pas aplikimi te pare ne vartesi te varieteteve dhe zonave.Lagni veshulet mire
Rush Sultanina per stafidhe	Rrit prodhimin dhe madhesine e kokres.	0.2-0.8	100	Nga lidhja dhe deri kur fruti arin madhesine 3mm
Rush (Korinth i zi) per stafidhe	Permireson cilesine dhe shmang pjekjen e hereshme	0.1-0.5	100	Pas renies se kapucit te lules.
Lule-shtrydhe	Pershpejton pjekjen dhe rritjen e prodhimin ne zona ku temperaturat jane te uleta ose kur kultivohen gjate dimrit per prodhim te hereshem.	1-2	50	3-4 jave perpara fillimit te lulezimit
Specat Perime	Pershpejton pjekjen dhe rrit prodhimin	1.5-3	50	Kur gjysma e lulerive jane frutifikuar
Selino, Cikore, Spinaq, Sallat	Stimulon pjekje te hereshme, cilesi me te mire dhe rritje prodhimi	1-2	40-50	2 jave perpara vjeljes
Patate	Pershpejton mbirjen e sythave	1ne 600 lit.uje	-	Zhyten tuberet per 4 minuta ne solucion
Lule Anemona	Cilesi me te mire te lules dhe jetgjatesi te tyre	2.5	50	Kur cfaqen sythat e pare lulor

Verejtje per perdorimin : Mbuloni mire masen bimore me solucion. Predoret i shoqeruar me adjuvante.**Pregatitje e e solucionit sprkates :** Mbushet gjysma e depozites me uje. Treten tabletat ne nje ene me pak uje i cili derdhet ne depozite duke e perziere dhe shtura sasine e duhur te ujit.**Fitotoksiciteti :** Nuk eshte fitotoksik kur perdoret sipas instruksionit te permendur ne kete etikete. **Perzierja :** nuk perzihet me produktet alkaline. **Karenca :** 3 dite **Ruajtja :** Mbahet ne ambalazhin original, ne temperature 0°C-32°C **Prodhuar:** Nufarm GmbH & Co,KG, St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria **Uzina e prodhimit dhe ambalazhimit:** Amerilab Technologies, USA **Pergjegjes per paketimin dhe shperndarjen :** Greenfarm Chemicals S.A **Distributor I autorizuar :** AGROHELP SHPK, DUURES, TEL : 0692055309 **Pesha :** 50 gram (10 tableta nga 5 gram) **Nr/Dt regjistrimit :** Nr.552; 2.05.2014 **Date of manuf. :** **Lot. Nr. :**