Organic Soil Conditioner

HUMICRAFT® Liquid

10% Potassium Humate, 10% Potassium Alginate, 10% Amino Acids

PER APLIKIM GJTHOR DHE NE TOKE

HUMICRAFT® Liquidis një stimulues bioaktiv i rritjes dhe kondicioner toke me 10% humate kaliumi, 10% ekstrakt alga deti si alginat kaliumi dhe 10% aminoacide. Ky produkt është i përshtatshëm për të gjitha bimët bujqësore dhe perimore, veçanërisht ato që vuajnë nga streset e rritjes mjedisore si nxehtësia, i ftohti, kripësia dhe thatësia. Mund të përmirësojë performancën e plehrave dhe të zvogëlojë kostot e hyrjes.

HUMICRAFT ® Liquid është stimulant organik natyral i rritjes se bimëve dhe kondicioner i tokës me bazë acidesh humike potasike, aminoacide dhe ekstrakte te alges Aschophyllum nodosusm. HUMICRAFT ® Liquid stimulon veçanërisht zhvillimin dhe rritjen e volumit të sistemit rrenjor duke shtuar kapacitetin e pervehtesimit nga bimët të lëndëve ushqyese dhe duke lënë në tokë një biomasë rrënjore e cila kontribuon në shtimin e humusit natyral dhe mikro-organizmave të dobishme. HUMICRAFT ® Liquid është veçanërisht aktiv në tokat e lodhura dhe tokat ranore, argjilore e të rënda. Pas hedhjes në tokë HUMICRAFT ® Liquid ruan qëndrueshmërinë dhe nuk zbërthehet lehtë nga mikroorganizmat e tokës. HUMICRAFT ® Liquid mund te perdoret ne uitje me pika, hidroponi, sisteme ne forme shiu dhe si ushqyes gjethor.

ORIGJINA

HUMICRAFT® Liquid përmban acide humike të cilat përftohen nga ekstraktimi alkalin nga Leonarditi Gjerman (linjit shumë i oksiduar) dhe ekstrakt i algave të detit, dhe më tej përmban amino acide nga proteina te hidrolizuara. Ka një përmbajtje shumë të lartë të acideve humike dhe fulvic, acidit alginik, aminoacideve dhe disa mikronutrientëve biologjikisht aktivë.

AVANTAZHET

Permireson lidheshmerine dhe stabilitetin e kompleksit strukturor te tokes dhe kapacitetin ujembajtes te tokes; Rrit qendrueshmerine ndaj stresit te tempertures, thatesise dhe kripezimit; Permireson kapacitetin e perthithjes te azotit, te squfurit dhe kaliumit dhe redukton shplarjen e nitrateve; Permireson zhvillimin e flores mikrobiale; Nxit mbirjen e farave dhe zhvillimin e sistemit rrenjor; Vepron si nje chelator natyral per mikroelementet duke rritur disponueshmerine e tyre ne toke; Redukton mbetjet e herbicideve dhe substancave toksike ne toke.



DOZAT DHE MENYRA E PERDORIMIT

Ne sistemet e uitjes me pika:

Ne perime, peme frutore dhe ornamentale : 200-300 ml/dy.
Aplikimi i pare behet 1 jave pas hedhjes se fares ose trapiantimit i pasuar nga aplikime te tjera ne intervale 2 javore duke aplikuar nje doze totale 2-3 lit/dy.

Ne aplikimin gjethor : 0.3lit./100 lit ,Çdo dy jave gjate vegjetacionit
Ne substrakte : 2 lit. /m³ Gjate pregatitje ne kavalete
Ne trajtimin e farave : Solucion 0.3% Sperkaten farat me solucion
Ne hidroponi : 20-30 ml/1000 L Gjate vegjetacioni

HUMIN TECH® HUMIC ACIDS BASED PRODUCTS

Administration & Distribution: Humintech GmbH
Am Pösenberg 9-13 • D 41517 Grevenbroich, Germany
Tel.: +49 (0) 2181 70 676 0 • Fax: +49 (0) 2181 70 676 22
E-mail: **info@humintech.com** • **Internet: www.humintech.com**