

SYLEN®

SOLUBLES

Sylen Solubles është një linjë e plotë e NPK-ve të formuluar me cilësi të lartë të lëndëve të para, plotësisht të tretshme në ujë, pa klor dhe me pH të ulët duke mbajtur sistemin uites te paster.

Te pregatitura nga lende të para me cilësi të lartë, të ekuilibruara, efikase dhe të formuluar veçanërisht për ujitje me pika.

Linja Sylen Solubles përmbajnë mikronutrientë të kelatuar dhe kompleks Humic HFS 18.

Sylen Solubles plotëson kërkesat ushqyese të kulturave gjatë gjithë ciklit duke rritur dukeshëm rendimentin dhe cilësinë e prodhimeve si dhe ruajtjen dhe konsolidimin e velerave të lendeve organike humike në toke.

SYLENCO WATER SOLUBLES

SYLEN®

SOLUBLES

Cilat janë përfitimet nga Kompleksit HFS 18?

HFS 18 përmirëson pjellorinë e tokës dhe rritjen e bimëve. Eshte i njohur për të efektet e shumfishta: fizike, kimike, biologjike dhe ekologjike.

- Përmirëson strukturën e tokës, rrit kapacitetin e saj mbajtës të ujit dhe ajrimin.
- Përmirëson dhe optimizon marrjen e lëndëve ushqyese dhe ujit nga bimët
- Vepron si kelator natyral për jonet metalike dhe nxit thithjen e tyre nga rrënjët
- Mban plehra inorganike të tretshme në ujë në zonat e rrënjëve dhe redukton shpëlarjen e tyre.
- Promovon shndërrimin e elementeve ushqyese në forma të disponueshme për bimët
- Përmirëson marrjen e azotit nga bimët
- Ndihmon në eliminimin e klorozës dhe disponueshmërisë së substancave toksike në tokë
- Stimulon rritjen dhe përhapjen e mikroorganizmave të dobishem në tokë
- Rrit rezistencën natyrore të bimëve ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve
- Stimulon rritjen e bimëve (prodhim më i lartë i biomasës) dhe rrit cilësinë dhe rendimentin
- Redukton problemin e mbikripëzimit gjatë aplikimit të plehruesve mineralit të tretshëm në ujë

NPK 20-20-20 + TE

Sylen Solubles 20-20-20 + TE është një formulim i balancuar plotësisht i tretshëm i pasuruar me mikronutrientë dhe HFS 18. Ky produkt është formuluar veçanërisht për të siguruar stimulim uniform të rritjes dhe për të parandaluar mangësitë ushqyese gjatë gjithë ciklit të rritjes.



Azot Total 20% : Nitrik : 5.0% ;
Amoniakal : 3.1% ; Ureik : 11.9%
P2O5 i tretshem ne uje : 20% ;
K2O i tretshem ne uje : 20%
B - 0.0043 %; Cu - 0.0014 % ;
Fe - 0.0375 %; Mn - 0.0165 %;
Zn- 0.0065 % ; Mo- 0.0012
te chelatuar me EDTA

HFS factor 18 (Humic/Fulvic Acids) - 1%
pH = 3.5-4.5

NPK 10-50-10 + TE

Sylen Solubles 10-50-10+TE është një formulim plotësisht i tretshëm me përmbajtje të lartë Fosfori, i projektuar veçanërisht për fazat fillestare me qëllim rritjen e instalimit dhe zhvillimit të rrënjëve, dhe për fazat kritike kur kërkohet kërkesa për Fosfor të disponueshëm. Prodhohet me lëndë të para të cilësisë së lartë, mikroelemente të kuluara dhe HFS 18.



Azot Total 10% : Nitrik : 1.1%;
Amoniakal : 8.9%
P2O5 i tretshem ne uje : 50% ;
K2O i tretshem ne uje : 10%
B - 0.0043 %; Cu - 0.0014 % ;
Fe - 0.0375 %; Mn - 0.0165 %;
Zn- 0.0065 %; Mo-0.0012
te chelatuar me EDTA

HFS factor 18 (Humic.Fulvic Acids) -
1.8%
pH = 3.5-4.5

NPK 10-5-40 + TE

Sylen Solubles 10-5-40+TE është një formulim plotësisht i tretshëm me përmbajtje të lartë Kaliumi dhe HFS 18. Projektuar për formimin e frutave dhe fazat e zhvillimit të frutave ku kërkohen nivele të larta të disponueshme të kaliumit për të arritur prodhime me cilësi të mirë dhe rendimente të larta.



Azot Total 10% : Nitrik : 6.4%; Ureik : 3.6%
P2O5 i tretshem ne uje : 5% ;
K2O i tretshem ne uje : 40%
B - 0.0043 %; Cu - 0.0014 % ; Fe - 0.0375 %;
Mn - 0.0165 %; Zn- 0.0065 % ; Mo-0.0012
te chelatuar me EDTA

HFS factor 18 (Humic.Fulvic Acids) - 1%
pH = 3.5-4.5

NPK 18-9-27 + TE

Sylen Solubles 18-9-27+TE është një formulim plotësisht i tretshëm që përdoret në të gjitha kulturat gjatë kulturave vegetative të përshpejtuara ose në kulturat e dëmtuara. Ky formulim është i pasuruar me mikronutrientë dhe HFS 18 për të siguruar një profil të plotë ushqyes.



Azot Total 18% : Azot nitrik : 6.4% ;
Azot amoniakal : 3.1% ; Azot ureik : 8.5%
P2O5 i tretshem ne uje : 9% ;
K2O i tretshem ne uje : 27%
B - 0.0043 %; Cu - 0.0014 % ; Fe - 0.0375 %;
Mn - 0.0165 %;
Zn- 0.0065 % ; Molibden 0.0012%
te chelatuar me EDTA

HFS factor 18 (Humic.Fulvic Acids) - 1%
pH = 3.5-4.5

SYLEN®

S Y L E N C O

SOLUBLES NPK 4-36-38 + TE + 1%HFS18

PRODUKT PLEHËRUES ORGANO-MINERAR

Kristale te tretshem ne uje

pH : 3.5-4.5

PERMBAJTJA:	W/W	W/W
Azot Total (N)	: 4,0%	Bor, si acid borik, i tretshëm në ujë (B) : 0,0065%
Azot ureik	: 0.2%	Bakër, EDTA-kelat, i tretshëm në ujë (Cu) : 0,0014%
Azot nitrik (N-NO3)	: 3.8%	Hekuri, EDTA-kelat, i tretshëm në ujë (Fe) : 0,0375%
Pentoksidi total i fosforit (P2O5)	: 50,0%	Mangani, EDTA-kelat, i tretshëm në ujë(Mn) : 0,0165%
Pentoksidi i fosforit (P2O5), i tretshem ne uje dhe citrat amoni neutral	: 50,0%	Molibden, si kripë natriumi, i tretshëm në ujë (Mo) : 0,0012%
Oksidi i kaliumit(K2O), i tretshem ne uje	: 10,0%	Zinku, EDTA-kelat, i tretshëm në ujë (Zn) : 0,0065%
HFS factor 18 (Humic/Fulvic Acids)	: 1,0%	

SYLEN SOLUBLES është formuluar me lende te para te cilësisë së lartë, të tretshme plotësisht në ujë, projektuar veçanërisht për ujitje me pika, pa klor dhe pH të ulët duke mbajtur të pastër sistemin e ujitjes. Permbajtja e mikroelementeve te çelatur dhe kompleksit Humic HFS 18 i formuluar posaçërisht per toka te lehta dhe alkaline, ploteson kerkesat e bimeve per lendet ushqyese dhe permireson cilesite fizike, kimike ,biologjike, dhe ekologjike te tokes. Formulim i disenjuar per fazat e para te vegjetacionit per te stimuluar instalimin dhe rritjen e sistemit rrenjor ne toke si dhe per te garantuar nje luleri te shendeteshme dhe lidhje optimale te frutave.

NE UITJEN ME PIKA : Ne perime perdoret me 1.2-3 kg/dy duke kryer dy trajtime ne jave. Ne peme frutore : 20-30 kg/ha cdo 2 jave. Koncentrimi standart ne solucionin ushqyes-vadites duhet te jete 100-200gr/100 liter uje.

NE USHQIM GJETHOR: Ne drithra, perime, peme frutore dhe vreshta perdoret me perqendrim 0.3-0.4% duke kryer 2-3 trajtime per sezon. SYLEN SOLUBLE perzihet me gjithe pesticidet e zakoneshme. Nuk perzihet me Nitro Ca.

Per informacion me te specializuar per perdorimin ne kultura te ndryshme konsultohuni me distributorin lokal.

Magazini: Ruhet ne vende te that , te fresketa te pa ariteshme nga femijet, te pa ariteshme nga rrezet direkte te diellit, ne ambalazhe origjinale, distancuar nga paretet e magazines ne temp. 0-45° C.

Udhëzimet për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, sigurinë e mbrojtjes së mjedisit.

Ky produkt nuk paraqet ndonje rrezik te vecante per mjedisin dhe shendetin e njerezve dhe kafsheve ne se ai do te perdoret sipas praktikave te mira te mbrojtjes personale dhe sigurise ne pune.

Vishni roba pune dhe doreza gjate perdorimi. Mos e shperndani produktin ne mjedis. Grumbulloni mbetjet e ambalazheve dhe asgjesoini ato ne uzina te licencuara per kete qellim.Ne rast te ndotjes ne sy apo ne lekure i lani ato me uje te bolleshem dhe sapun.Nese gjate punes nuk ndiheni mire drejtohuni ne nje qender shendetesor duke mare me vete edhe etiketen e produktit.



PRODHUES:
SYLENCO GMBH
Donnerstrasse 10a
22763 Hamburg
GERMANY
www.sylenco.de

AGROHELP

**APLIKANTI PER REGJISTRIMIN,
IMPORTUES DHE DISTRIBUTOR PER SHQIPERINE :**
AGROHELP SHPK
Sallmone Xhafezotaj
Durrës ALBANIA

SYLEN®

SYLENCO

SOLUBLE NPK 8-17-41 + TE + 1%HFS18+ TE + 1%HFS18

PRODUKT PLEHËRUES ORGANO-MINERAR

Kristale te tretshem ne uje

pH : 3.5-4.5

PERMBAJTJA:	W/W	W/W
Azot Total (N)	: 8,0%	Bor, si acid borik, i tretshëm në ujë (B) : 0,0065%
Azot ureik	: 0.2%	Bakër, EDTA-kelat, i tretshëm në ujë (Cu) : 0,0014%
Azot nitrik (N-NO3)	: 7.8%	Hekuri, EDTA-kelat, i tretshëm në ujë (Fe) : 0,0375%
Pentoksidi total i fosforit (P2O5)	: 17,0%	Mangani, EDTA-kelat, i tretshëm në ujë(Mn) : 0,0165%
Pentoksidi i fosforit (P2O5), i tretshem ne uje dhe citrat amoni neutral	: 17,0%	Molibden, si kripë natriumi, i tretshëm në ujë (Mo) : 0,0012%
Oksidi i kaliumit(K2O), i tretshem ne uje	: 41,0%	Zinku, EDTA-kelat, i tretshëm në ujë (Zn) : 0,0065%
HFS factor 18 (Humic/Fulvic Acids)	: 1,0%	

SYLEN SOLUBLES është formuluar me lende te para te cilësisë së lartë, të tretshme plotësisht në ujë, projektuar veçanërisht për ujitje me pika, pa klor dhe pH të ulët duke mbajtur të pastër sistemin e ujitjes. Permbajtja e mikroelementeve të çelatur dhe kompleksit Humic HFS 18 i formuluar posaçërisht për toka të lehta dhe alkaline, ploteson kërkesat e bimeve për lëndet ushqyese dhe përmireson cilësitë fizike, kimike, biologjike, dhe ekologjike të tokës. Formulim i disenjuar për fazat e para të vegjetacionit për të stimuluar instalimin dhe rritjen e sistemit rrenjor në tokë si dhe për të garantuar një luleri të shëndetshme dhe lidhje optimale të frutave.

NE UITJEN ME PIKA : Në perime përdoret me 1.2-3 kg/dy duke kryer dy trajtime në javë. Në pemë frutore : 20-30 kg/ha cdo 2 javë. Koncentrimi standart në solucionin ushqyes-vadites duhet të jetë 100-200gr/100 liter uje.

NE USHQIM GJETHOR: Në drithra, perime, pemë frutore dhe vreshta përdoret me përqendrim 0.3-0.4% duke kryer 2-3 trajtime për sezon. SYLEN SOLUBLE përzihet me gjithë pesticidet e zakonshme. Nuk përzihet me Nitro Ca.

Për informacion me të specializuar për përdorimin në kulturë të ndryshme konsultohuni me distributorin lokal.

Magazini: Ruhët në vende të thatë, të fresketa të pa aritëshme nga femijet, të pa aritëshme nga rrezet direkte të diellit, në ambalazhe origjinale, distancuar nga paretet e magazines në temp. 0-45° C.

Udhëzimet për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, sigurinë e mbrojtjes së mjedisit.

Ky produkt nuk paraqet ndonjë rrezik të vecantë për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve dhe kafshëve nëse ai do të përdoret sipas praktikave të mira të mbrojtjes personale dhe sigurisë në punë.

Vishni roba punë dhe doreza gjatë përdorimit. Mos e shpërndani produktin në mjedis. Grumbulloni mbetjet e ambalazheve dhe asgjësini ato në uzinë të licencuara për këtë qëllim. Në rast të ndotjes në sy apo në lëkurë i lani ato me ujë të bollshëm dhe sapun. Nëse gjatë punës nuk ndiheni mirë drejtohuni në një qendër shëndetësor duke marrë me vete edhe etiketën e produktit.

AGROHELP



PRODHUES:
SYLENCO GMBH
Donnerstrasse 10a
22763 Hamburg
GERMANY
www.sylenco.de

AGROHELP SHPK
Sallmone Xhazefotaj
Durrës ALBANIA